

**LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS 2018 METŲ
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA**

| 2018 m. sausio-gruodžio mėn. | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--|
| Priemonės Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės įgyvendinimo terminas | Priemonės įgyvendinimas | Priemonės įgyvendinimo vertinimas | Tikslo įgyvendinimo rezultatas |
| 1. Prevencijos priemonių tikslas – mažinti potencialių pavojų susidarymo galimybes bei tinkamai pasiruošti galimų ekstremaliųjų situacijų ir kitų pavojų valdymui bei pasekmių suvaldymui Lietuvos Respublikos prokuratūroje | | | | | |
| 1.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Lietuvos Respublikos prokuratūros galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | Per I ketvirtį | Lietuvos Respublikos prokuratūros galimų pavojų bei ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta 2018-01-26 / 2018-01-30. Naujų pavojų tikimybės ir galimų padarinių poveikio lygio pokyčių nustatyta nebuvo. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, poreikio tikslinti Lietuvos Respublikos prokuratūros galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nebuvo. | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | Įgyvendintos 1.1-1.7 prevencijos priemonės sumažino potencialių pavojų, galinčių kilti įstaigoje, tikimybę ir padėjo ruošti galimų ekstremaliųjų situacijų ir (ar) kitų pavojų valdymui bei tinkamam galimų pasekmių suvaldymui. |
| 1.2. | Peržiūrėti ir prireikus tikslinti Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. | Iki IV ketvirčio pabaigos | Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų valdymo planas peržiūrėtas 2018-05-14. Nustačius poreikį, pakeisti dokumento 2 ir 3 priedai (patvirtinta 2018-06-06 generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-191). | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | |
| 1.3. | Peržiūrėti ir prireikus tikslinti Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. | Iki IV ketvirčio pabaigos | Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas peržiūrėtas 2018-02-26 ir 2018-06-07. Poreikio tikslinti dokumentą nebuvo. | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | |

| | | | | |
|------|--|---------------------------|--|---|
| 1.4. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymui aktualius kontaktinius duomenis. | Iki IV ketvirčio pabaigos | Kontaktiniai duomenys peržiūrėti 2018-05-14. Nustačius poreikį duomenys patikslinti (patvirtinta 2018-06-06 generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-191). | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) |
| 1.5. | Kaupti, analizuoti informaciją ir duomenis apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus pavojus, turinčius įtakos Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklai. | Nuolat | Ataskaitinį laikotarpį stebėta ir analizuota viešai prieinama informacija apie įvykius susijusius su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059) bei kitus pavojus galinčius turėti įtakos prokuratūros vykdomai veiklai. Ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir kitų pavojų potencialiai pavojingų prokuratūros veiklai užfiksuota nebuvo. | Priemonė įgyvendinta (Užfiksuotų ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir kitų pavojų, turinčių įtakos Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklai, skaičius - 0 vnt.) |
| 1.6. | Tikslinti ESVG* sudėtį ir nuostatus. | Pagal poreikį | Ataskaitinių laikotarpiu neatitikčių susijusių su ESVG sudėtimi ir galiojančiais Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nuostatais nustatyta nebuvo. Paskutinį kartą dokumentas peržiūrėtas 2018-11-05. | Priemonė įgyvendinta (neatitikčių skaičius – 0 vnt.) |
| 1.7. | Pagal galimybę pildyti turimus materialinius išteklius, skirtus galimoms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti. | Nuolat | Ataskaitiniu laikotarpiu materialiniai ištekliai papildyti ūkinėmis ir kitomis prekėmis: daiktų vežimėliu, informaciniais lipdukais, kopėčiomis, talpomis geriamas vandeniui, pirštinėmis. | Priemonė įgyvendinta (323 Eur) |

2. Prevencijos priemonių tikslas sudaryti prielaidas analizės metu nustatytiems galimiems didelės ir vidutinės rizikos pavojams išvengti, o jiems susidarius – padariniams (poveikiui) prokuratūros veiklai, turtui ir aplinkai sumažinti

| 2.1. Priemonės žmonių ligų (infekcinių ir kitų pavojingų ligų) protrūkio Lietuvos Respublikos prokuratūroje prevencijai | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|--|
| 2.1.1. | Organizuoti vėdinimo sistemų priežiūrą ir remontą. | Nuolat | Ataskaitiniu laikotarpiu sudarytos vėdinimo įrangų sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutartys padėjo užtikrinti nuolatinę vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūrą. Turto valdymo, Bendrųjų reikalų skyrių vedėjai, ūkio srities specialistai organizavo šių sistemų techninę profilaktiką, rūpinosi tinkama oro cirkuliacija prokuratūrų patalpose bei komfortišku mikroklimatu jose. | Priemonė įgyvendinta (100 proc.) | Įgyvendintos 2.1.1-2.1.3 priemonės efektyviai sumažino infekcinių bei pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkio prokuratūros patalpose tikimybę. |
| 2.1.2. | Vykdyti nuolatinę aplinkos stebėseną dėl nariuotakojų ir graužikų buvimo prokuratūros patalpose. Nustačius poreikį, organizuoti privalomą profilaktinį aplinkos nukenksminimą (dezinsekciją, dezinfekciją ar deratizaciją). | Nuolat | Metų eigoje vykdyta stebėseną dėl nariuotakojų ir graužikų buvimo prokuratūros patalpose. Nustatytas poreikis atlikti dezinfekciją Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros pastatų komplekse. Organizuota dezinfekcija. Pakartotinių pranešimų apie nariuotakojų buvimą patalpose negauta. | Priemonė įgyvendinta (100 proc.) | |
| 2.1.3. | Užtikrinti tinkamą prokuratūros patalpų ir aplinkos higieną. | Nuolat | Ataskaitiniu laikotarpiu valytojos bei valymo paslaugas teikiančios įmonės tinkamai palaikė patalpų švarą ir užtikrino aplinkos higieną. Kontrolinių patikrinimų metu, prokuratūros patalpų ir aplinkos higienos neatitikčių nustatyta nebuvo. | Priemonė įgyvendinta (0 vnt.) | |
| 2.2. Gaisro kilimo ir plitimo prevencijos priemonės | | | | | |
| 2.2.1. | Patikrinti prokuratūrų pastatų (patalpų) prieigas, koridorius, išėjimus. | Per II ketvirtį | Prokuratūros pastatų (patalpų) prieigos, koridoriai ir išėjimai tikrinti: Generalinėje ir Vilniaus apygardos prokuratūrose – | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | Įgyvendintos 2.2.1-2.2.5 prevencijos priemonės sumažino |

| | | | | | |
|--------|--|----------------------------|--|---|--|
| | Nustačius, kad juose (šalia jų) laikomi daiktai gali trukdyti saugiai evakuotis ar apsunkinti gaisro gesinimo darbus, surasti alternatyvias daiktų laikymo (saugojimo) vietas. | | tikrinama kas ketvirtį. Kauno apygardos prokuratūroje – tikrinama kas mėnesį. Klaipėdos apygardos prokuratūroje – tikrinama kas mėnesį. Panevėžio apygardos prokuratūroje – tikrinama kas mėnesį. Šiaulių apygardos prokuratūroje – tikrinama kas ketvirtį. | | gaisro kilimo prokuratūros patalpose ar jų prieigose tikimybę bei padėjo pasiruošti galimam gaisro atvejui ir jo plitimo rizikos suvaldymui. |
| 2.2.2. | Atlikti prokuratūros patalpų (įskaitant rūsio, pastogės ar technines patalpas) elektros instaliacijos apžiūrą, atkreipiant dėmesį į elektros laidų būklę ir elektros jungiklių, kištukinių lizdų būklę. Prireikus kviesti elektros specialistą. | Iki III ketvirčio pabaigos | Prokuratūros patalpų elektros instaliacijos apžiūros atliktos: Generalinėje ir Vilniaus apygardos prokuratūrose – 2018-06-11. Kauno apygardos prokuratūroje – tikrinama kas mėnesį. Klaipėdos apygardos prokuratūroje – 2018-09-25. Panevėžio apygardos prokuratūroje – 2018-09-28. Šiaulių apygardos prokuratūroje – 2018-05-21. | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | |
| 2.2.3. | Patikrinti prokuratūras, kuriose atliekami pastatų remonto (išskyrus einamąjį), renovacijos ar kiti statybos ir techniniai darbai, siekiant nustatyti, ar tai daroma saugiai (jei yra laikinasis apšvietimas – ar jis įrengtas laikantis elektros įrenginių įrengimo taisyklių, ar prie pastato nelaikomas didelis kiekis degių medžiagų ir pan.). Nustačius pažeidimus, | Pagal poreikį | 2018 m. buvo vykdomas Šiaulių apygardos prokuratūros pastato remontas. Patikra atlikta 2018-05-14. Pažeidimų nenustatyta. | Priemonė įgyvendinta (100 proc.) | |

| | | | | | |
|---|--|--------|--|---|---|
| | informuoti apie tai darbų vykdytoją ir įpareigoti jį darbus atlikti saugiai. | | | | |
| 2.2.4. | Organizuoti prokuratūros pastatuose įrengtų automatinio gaisro gesinimo dujomis sistemų priežiūros ir remonto paslaugas. | Nuolat | 2018 m. Turto valdymo skyriaus vedėjas organizavo tinkamą administraciniame prokuratūrų pastate Vilniuje įrengtos automatinio gaisro gesinimo dujomis sistemos priežiūrą bei savalaikį sistemos remontą. | Priemonė įgyvendinta (100 proc.) | |
| 2.2.5. | Organizuoti savalaikę priešgaisrinės įrangos priežiūrą. | Nuolat | Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tinkamai organizuota priešgaisrinės įrangos priežiūra. Šios įrangos gedimų ar kitų neatitiktį užfiksuota nebuvo. | Priemonė įgyvendinta (0 vnt.) | |
| 2.3. Informacinių ir ryšių technologijų veikimo sutrikimų Lietuvos Respublikos prokuratūroje prevencijos priemonės | | | | | |
| 2.3.1. | Užtikrinti tinkamą ITPS* veikimą. | Nuolat | Ataskaitiniu laikotarpiu prokuratūros ITS* užtikrino tinkamą ir sklandų ITPS veikimą, tačiau, dėl išorinio gedimo elektros tinkluose, fiksuotas vienas ITPS veikimo sutrikimas dėl kurio gautas naudotojo skundas. Atsižvelgiant į tai, fiksuota viena neatitiktis. | Priemonė iš esmės įgyvendinta (1 vnt.) | Įgyvendintos 2.3.1-2.3.5 prevencijos priemonės efektyviai sumažino informacinių ir ryšių technologijų veikimo sutrikimų ir gedimų atsiradimą bei užtikrino savalaikį atsiradusių veikimo trikdžių šalinimą. |
| 2.3.2. | Spręsti ITPS užregistruotus sutrikimus. | Nuolat | 2018 m. ITPS užregistruoti 4686 incidentai. Iš jų išspręsti 4662. | Priemonė įgyvendinta (99,49 proc.) | |
| 2.3.3. | Organizuoti saugų elektroninės informacijos perdavimą, saugojimą ar kitokį apdorojimą. | Nuolat | 2018 m. neteisėtos prieigos atvejų prie Lietuvos Respublikos prokuratūros disponuojamų duomenų užregistruota nebuvo. Didėjant prokuratūroje saugomų duomenų kiekiui, minimais metais įsigyti papildomi atminties diskai duomenų saugyklai. Ataskaitiniais metais nustatyta, kad Vilniaus m. esančiose prokuratūrose naudojamų nepertraukiamo maitinimo šaltinių akumuliatorių, | Priemonė įgyvendinta (0 vnt.) | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---|--|---|
| | | | kondensatorių ir ventiliatorių būklė nepatenkinama. Atsižvelgiant į tai, buvo organizuotas nepertraukiamo maitinimo šaltinių pirkimas. | | |
| 2.3.4. | Rūpintis prokuratūroje esamos IT ir ryšių įrangos techninės būklės priežiūra. | Nuolat | Prokuratūros ITS specialistai vykdė nenutrūkstamą IT, organizacinės ir ryšių įrangos techninės būklės priežiūrą. Metų eigoje buvo atliekama profilaktinė priežiūra, įrangos diagnostika, remontas, derinimo darbai bei netinkamos naudoti įrangos keitimas į naują. ITPS sistemoje buvo registruota 312 sutrikimų dėl kompiuterio veikimo, prie jo prijungtos periferinės įrangos ar kitos IT techninės įrangos veikimo. Visi sutrikimai išspręsti laiku ir tinkamai. | Priemonė įgyvendinta (0 vnt.) | |
| 2.3.5. | Konsultuotis su informacinių ir ryšių technologijų paslaugų teikėjais. | Pagal poreikį | 2018 m. vykdytos 224 konsultacijos IT veiklos sričių klausimais, kurių vidutinė trukmė 4:33 val. | Priemonė įgyvendinta (969,92 vnt.) | |
| 2.4. Priemonės didinančios saugumą radiacinės avarijos, pavojingo (įtartinio) radinio (siuntos), visuomenės neramumų, susibūrimų, riaušių, sukilimo, maišto ar karinės atakos atvejais | | | | | |
| 2.4.1. | Teikti informaciją ir rekomendacijas prokuratūroje dirbantiems asmenims, apie pagrindines apsaugos priemones kilus visuomenės neramumams, esant susibūrimams, riaušėms, sukilimams, maištui, teroro aktui ar karinei atakai. | Pagal poreikį | Poreikio teikti informaciją nebuvo. | Priemonės įgyvendinimui nebuvo poreikio | 2.4.1-2.4.3 prevencijos priemonių įgyvendinimui 2018 m. reikmės nebuvo. Įgyvendintos 2.4.4-2.4.5 prevencijos priemonės sustiprino prokuratūroje |

| | | | | | |
|--------|---|----------------------------|---|---|--|
| 2.4.2. | Teikti informaciją prokuratūroje dirbantiems asmenims, apie radiacinės avarijos keliamus pavojus bei rekomendacijas dėl saugaus elgesio įvykus tokiai avarijai. | Pagal poreikį | Poreikio teikti informaciją nebuvo. | Priemonės įgyvendinimui nebuvo poreikio | dirbančių asmenų pasiruošimą tinkamai reaguoti į galimą netikėtą pavojų. |
| 2.4.3. | Teikti informaciją prokuratūroje dirbantiems asmenims, apie pavojingų (įtartinų) radinių (siuntų) keliamą pavojų ir elgesio rekomendacijas radus pavojingą radinį ar gavus įtartiną siuntą. | Pagal poreikį | Poreikio teikti informaciją nebuvo. | Priemonės įgyvendinimui nebuvo poreikio | |
| 2.4.4. | Supažindinti prokuratūros darbuotojus su kolektyvinės apsaugos statinių išsidėstymu. | Iki III ketvirčio pabaigos | Prokuratūros bendruomenei, elektroninėmis priemonėmis, 2018-01-22 priminta, kad kiekvienoje šalies savivaldybėje yra numatyti kolektyvinei apsaugai skirti statiniai (patalpos), kuriuose ekstremaliųjų situacijų ar karo atveju galima pasislėpti nuo gyvybei ar sveikatai kilusių pavojų. Pateikta nuoroda į detalų šių statinių išdėstymą. | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | |
| 2.4.5. | Organizuoti prokuratūroje dirbančių asmenų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimus | Iki III ketvirčio pabaigos | Perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimai vykdyti: Generalinėje ir Vilniaus apygardos prokuratūrose – 2018-03-17. Kauno apygardos prokuratūroje – 2018-04-24. Klaipėdos apygardos prokuratūroje – 2018-10-15. Panevėžio apygardos prokuratūroje – 2018-02-14. Šiaulių apygardos prokuratūroje – 2018-10-08. | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | |

| 2.5. Elektros ir šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų Lietuvos Respublikos prokuratūroje prevencijos priemonės | | | | | |
|--|---|--------|--|---|---|
| 2.5.1. | Organizuoti prokuratūros pastatų vidaus elektros tinklų, automatikos ir silpnų srovių priežiūrą ir remontą. | Nuolat | 2018 m. Turto valdymo, Bendrųjų reikalų skyrių vedėjai ir ūkio srities specialistai organizavo savalaikį pastatų vidaus elektros tinklų, automatikos ir silpnų srovių priežiūrą ir remontą. Atsižvelgiant į priemonę, buvo sudarytos šios sutartys: 1. Pastatų inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų sutartis su MB „Pastatų sistemos“. 2. Silpnų srovių sistemų priežiūros paslaugų sutartis su UAB „Euroelektronika“. | Priemonė įgyvendinta (100 proc.) | Įgyvendintos 2.5.1-2.5.6 prevencijos priemonės sudarė prielaidas tinkamai elektros ir šilumos vartojimo įrenginių (sistemų) eksploatacijai. Nuolatinė pastatų vidaus elektros tinklų ir šilumos punktų priežiūra sumažino elektros ir šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir gedimų tikimybę. |
| 2.5.2. | Organizuoti gamtinių dujų tiekimo, jų perdavimo ir skirstymo paslaugas Alytaus m. esančiam prokuratūros pastatui. | Nuolat | Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvykdyta viešojo pirkimo procedūra ir sudaryta gamtinių dujų tiekimo, jų perdavimo ir skirstymo paslaugų teikimo sutartis su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. | Priemonė įgyvendinta | |
| 2.5.3. | Organizuoti prokuratūros pastatų šilumos punktų priežiūrą ir remontą. | Nuolat | 2018 m. Turto valdymo, Bendrųjų reikalų skyrių vedėjai ir ūkio srities specialistai užtikrino tinkamą prokuratūros valdomų pastatų šilumos punktų priežiūrą ir remontą. Atsižvelgiant į priemonę, buvo sudarytos šios sutartys: 1. Pastatų inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų sutartis su MB „Pastatų sistemos“. 2. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūroje ir Kauno apygardos prokuratūros II BPD sutartis su UAB „Santermita“. 3. Prokuratūros pastato Vilties g. 12 Klaipėdoje šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų, įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų sutartis su UAB „Velma“. | Priemonė įgyvendinta (100 proc.) | |

| | | | | | |
|--------|--|-----------------|---|---|--|
| | | | <p>4. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros Panevėžio apygardos prokuratūroje paslaugų sutartis su AB „Panevėžio butų ūkis“.</p> <p>5. Šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros Panevėžio apygardos prokuratūroje paslaugų sutartis su AB „Panevėžio energija“.</p> <p>6. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūroje (darbo vieta Molėtuose) paslaugų sutartis su UAB „Molėtų švara“.</p> | | |
| 2.5.4. | Rūpintis naudojamos elektros įrangos (išskyrus kompiuterinę, telekomunikacijų ir organizacinę įrangą) būkle, stebėti elektros apskaitos prietaisų, apskaitos schemų elementus. | Nuolat | Metų eigoje nuolat stebėta naudojamos elektros įrangos būklė, elektros apskaitos prietaisų ir apskaitos schemų elementų veikimas. Nustačius veikimo sutrikimus ar gedimus Turto valdymo, Bendrųjų reikalų skyrių vedėjai ir ūkio srities specialistai nedelsiant imdavosi priemonių tinkamam įrenginių veikimui atstatyti. | Priemonė įgyvendinta (100 proc.) | |
| 2.5.5. | Patikrinti prokuratūroje esančių elektros generatorių veikimą. | Per II ketvirtį | Elektros generatorių patikrinimai vykdyti: Generalinėje ir Vilniaus apygardos prokuratūrose – 2018-03-19. Panevėžio apygardos prokuratūroje – 2018-04-17. Testiniai elektros generatorių patikrinimai atliekami kartą į mėnesį. | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | |
| 2.5.6. | Informuoti atitinkamus tiekėjus apie sutrikusį arba nutrūkusį elektros ir (ar) šilumos energijos tiekimą. | Pagal poreikį | Metų eigoje apie sutrikusį arba nutrūkusį elektros energijos tiekimą tiekėjai buvo informuojami nedelsiant. Elektros energijos tiekimas visais atvejais atstatytas greičiau nei per 6 valandas. Šilumos energijos tiekimo sutrikimų 2018 metais užfiksuota nebuvo. | Priemonė įgyvendinta (0 vnt.) | |

2.6. Stichinio meteorologinio ar stichinio hidrologinio reiškinio prevencijos priemonės

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| 2.6.1. | Teikti atitinkamos savivaldybės perduotas elgesio rekomendacijas artėjant meteorologiniam ar stichiniam hidrologiniam reiškiniui ir reiškinių metu. | Pagal poreikį | Poreikio teikti informaciją nebuvo. | Priemonės įgyvendinimui nebuvo poreikio | 2.6.1-2.6.2 prevencijos priemonių įgyvendinimui reikmės nebuvo. |
| 2.6.2. | Teikti informaciją ir pranešimus atitinkamos savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms apie gresiančią ar susidariusią pavojingą situaciją prokuratūros patalpose ar teritorijoje. | Pagal poreikį | Poreikio teikti informaciją nebuvo. | Priemonės įgyvendinimui nebuvo poreikio | |
| 3. Prevencijos priemonių tikslas – stiprinti Lietuvos Respublikos prokuratūroje dirbančių asmenų gebėjimus reaguoti į nenumatytus įvykius ir ekstremaliąsias situacijas | | | | | |
| 3.1. | Organizuoti institucinio lygio civilinės saugos pratybas. | Funkcinės pratybos – per IV ketvirtį | 2018-11-08 organizuotos institucinio lygio funkcinės civilinės saugos stalo pratybos tema „Prokuratūros darbuotojų veiksmai kilus gaisrui: informacijos pateikimas, perdavimas, evakuacija“. (2018-11-06 generalinio prokuroro įsakymas Nr. I-347). | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | Įgyvendintų prevencijos priemonių pagalba, prokuratūroje dirbantys asmenys buvo supažindinti su jų teisėmis ir pareigomis civilinės saugos srityje. Organizuotas praktinis pranešimo apie gresiantį įvykį ar susidariusią |
| 3.2. | Organizuoti 2 valandų trukmės civilinės saugos mokymus darbo vietoje. | Iki IV ketvirčio pabaigos. Numatoma tema – „Ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų | 2018-04-12 organizuoti prokuratūrų darbuotojų civilinės saugos mokymai tema „Ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų kompetencija, gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje“. Dalyvavo 447 asmenys. | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | | kompetencija, gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje“. | | | ekstremaliąją situaciją schemos išbandymas, sustiprino prokuratūroje dirbančių asmenų pasiruošimą tinkamai reaguoti kilus netikėtam pavojui. |
| 3.3. | Organizuoti prokuratūroje dirbančių asmenų evakuacijos pratybas, kurių metu būtų vengiama pagrindinio įėjimo į pastatą, prie kurio tariamai rastas įtartinas radinys. | Panevėžio apygardos prokuratūroje – per IV ketvirtį | Priemonė nustatytu laiku neįgyvendinta. Už priemonės įgyvendinimą atsakingas asmuo, neinformavęs ESVG ir tiesioginio vadovo, nukėlė evakuacijos pratybų organizavimą į 2019 m. I ketvirtį. | Priemonė neįgyvendinta laiku (vėlavimas – 28 d. d. (2019 metų vasario 8 dienai)) | |
| 3.4. | Dalyvauti civilinės saugos mokymuose, seminaruose, konferencijose. | Pagal poreikį | Ataskaitiniais metais siūlomi mokymai, seminarai nebuvo aktualūs. | Priemonės įgyvendinimui nebuvo poreikio | |
| 3.5. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Prokurorų ir prokuratūros personalo civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. | Iki II ketvirčio pabaigos | Priemonė įgyvendinta numatytais terminais. Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas, kurio pagrindu rengiamas Prokurorų ir prokuratūros personalo civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2018 m. keistas du kartus (2018 01 31 nutarimu Nr. 100 (nuo 2018 02 03) (TAR, 2018, Nr. 2018-01679) ir 2018 12 27 nutarimu Nr. 1384 (nuo 2019 01 01) (TAR, 2018, Nr. 2018-22018). Įvertinus pakeitimų turinį, nustatyta, kad Prokurorų ir prokuratūros personalo civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatos neturi būti keičiamos | Priemonė įgyvendinta laiku (vėlavimas - 0 d. d.) | |
| Prevencijos priemonės tikslas – pateikti gyventojams informaciją apie numatytas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo rezultatus | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|---------------------------|--|--|--|
| 4.1. | Paskelbti prevencijos priemonių planą ir informaciją apie jo įgyvendinimą įstaigos interneto svetainėje www.prokuraturos.lt . | Iki II ketvirčio pabaigos | <p style="text-align: center;">Priemonė įgyvendinta</p> <p>Priemonių planas ir informaciją apie jo įgyvendinimą pasiekiami prokuratūros interneto svetainėje nuorodomis: http://www.prokuraturos.lt/lt/administracine-informacija/prevencijos-priemoniu-planas/5611 ir http://www.prokuraturos.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-ataskaitos/ekstremaliuju-situaciju-prevencijos-priemoniu-planas/5122</p> | <p style="text-align: center;">Priemonė įgyvendinta</p> | Sudarytos sąlygos suinteresuotiems asmenims rasti informaciją apie planuojamas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų įgyvendinimą. |
|------|--|---------------------------|--|--|--|

*Vartojami sutrumpinimai:

ESVG – Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė.

ITS – Generalinės prokuratūros Informacinių technologijų skyrius.

ITPS – Informacinių technologijų pagalbos sistema.