

**LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS 2023 METŲ
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

| Priemonės pavadinimas | Atsakingieji vykdytojai | Įgyvendinimo terminas | Vertinimo kriterijai | Priemonės įgyvendinimas |
|---|---|---|---|-------------------------|
| | | 2023 m. | | |
| 1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Lietuvos Respublikos prokuratūros galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | ESVG, TVS | Iki metų pabaigos | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų pakeitimų skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 1.2. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. | ESVG, TVS | Iki metų pabaigos | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų pakeitimų skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 1.3. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. | ESVG, TVS | Per I ketvirtį | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų pakeitimų skaičius (vnt.) | 1 vnt. |
| 1.4. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti ESGV sudėtį ir veiklos nuostatus. | ESVG | Per II ketvirtį | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų pakeitimų skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 2.1. Organizuoti institucinio lygio civilinės saugos stalo pratybas (tema tikslinama atsižvelgiant į aktualumą). | ESVG | - | Įvykdytų pratybų skaičius (vnt.) | - |
| 2.2. Organizuoti institucinio lygio civilinės saugos funkcines pratybas (tema tikslinama atsižvelgiant į aktualumą). | ESVG | Per IV ketvirtį | Įvykdytų pratybų skaičius (vnt.) | 1 vnt. |
| 2.3. Organizuoti 2 valandų trukmės civilinės saugos mokymus darbo vietoje (tema ir datos tikslinamos atsižvelgiant į aktualumą). | MS, ESGV | Per II–IV ketvirčius | Įvykdytų mokymų skaičius (vnt.) | 1 vnt. |
| 2.4. Organizuoti apygardų prokuratūrų prokurorų ir prokuratūros personalo evakuacijos pratybas, imituojančias gaisrą Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus specialistų, priimančių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, darbo vietoje. | 2021 m. – Klaipėdos apygardos prokuratūros Bendrųjų | Šiaulių apygardos prokuratūroje – per II ketvirtį | Įvykdytų pratybų skaičius (vnt.) | 1 vnt. |

| | | | | |
|---|--|-------------------|---|----------------|
| | reikalų skyriaus vedėjas 2022 m. – Panevėžio apygardos prokuratūros Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas 2023 m. – Šiaulių apygardos prokuratūros Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas | | | |
| 2.5. Dalyvauti civilinės saugos įvadiniuose ar tęstiniuose mokymuose, kursuose (atsižvelgiant į temos (programos) aktualumą). | ESVG, BRS vedėjai | Iki metų pabaigos | Mokymuose arba kursuose dalyvavusių asmenų skaičius (vnt.) | 770 darbuotojų |
| 2.6. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Prokurorų ir prokuratūros personalo civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. | ESVG, TVS | Per III ketvirtį | Peržiūrų ir esant poreikiui atliktų pakeitimų skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 3.1. Stichinis meteorologinis (kaitra) ar stichinis hidrologinis (stichinis potvynis) reiškiny | | | | |
| 3.1.1. Artėjant stichiniam meteorologiniam (kaitrai) ar stichiniam hidrologiniam (stichiniam potvyniui) reiškiniui teikti apibendrintas rekomendacijas, skirtas prokuratūroje dirbančių asmenų bei įstaigos disponuojamo turto, aplinkos saugumui užtikrinti. Prireikus informuoti apie vadovybės priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais ir pateikti kitą | KS, ESGV | Pagal poreikį | Esant poreikiui pateiktos informacijos skaičius (vnt.) | 0 vnt. |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|-----------|
| svarbią informaciją. | | | | |
| 3.1.2. Panaudos pagrindais prokuratūros valdomą nekilnojamąjį turtą apdrausti nuo gamtos jėgų ir kitų rizikų. | TVS | Per III ketvirtį | Sudarytų galiojančių nekilnojamo turto draudimo sutarčių dalis (proc.) | 100 proc. |
| 3.2. Užkrečiamosios ligos (infekcinės ligos, pavojingos užkrečiamosios ligos) | | | | |
| 3.2.1. Organizuoti vėdinimo sistemų priežiūrą ir remontą. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Pagal poreikį | Sudarytų galiojančių vėdinimo sistemų priežiūros ir remonto paslaugų sutarčių dalis (proc.) | 80 proc. |
| 3.2.2. Užtikrinti tinkamą prokuratūros patalpų ir aplinkos higieną. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Nuolat | Registruotų neatitikčių*, susijusių su prokuratūros patalpų ir aplinkos higiena, skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 3.2.3. Gavus informaciją apie pavojingos užkrečiamosios ligos atvejį prokuratūroje, atlikti aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinsekciją, dezinfekciją ar deratizaciją, papildomą valymą, plovimą). | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Pagal poreikį | Esant poreikiui atliktų aplinkos kenksmingumo pašalinimų skaičius (vnt.) | 10 vnt. |
| 3.2.4. Gavus informaciją apie pavojingos užkrečiamosios ligos atvejį prokuratūroje, prokuratūroje dirbantiems asmenims pateikti aktualią informaciją, rekomenduojamas profilaktikos priemonės. Prireikus informuoti apie vadovybės priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais bei pateikti kitą svarbią informaciją. | KS, ESVG | Pagal poreikį | Esant poreikiui pateiktos informacijos skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 3.2.5. Organizuoti privalomąjį profilaktinį prokuratūros darbuotojų sveikatos tikrinimą. | PTS, TVS | Iki metų pabaigos | Darbuotojų, dalyvavusių privalomame profilaktiniame sveikatos tikrinime, dalis (proc.) | 81 proc. |

| 3.3. Gaisras (prokuratūros patalpose ir (ar) teritorijoje) | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|--|-----------|
| 3.3.1. Patikrinti prokuratūrų pastatų (patalpų) prieigas, koridorius, išėjimus. Nustačius, kad juose (šalia jų) laikomi daiktai gali trukdyti saugiai evakuotis ar apsunkinti gaisro gesinimo darbus, surasti alternatyvias daiktų laikymo (saugojimo) vietas. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Per III ketvirtį | Patikrintų prokuratūros pastatų (patalpų) dalis (proc.) | 100 proc. |
| 3.3.2. Atlikti prokuratūros patalpų (įskaitant rūšio, pastogės ar technines patalpas) elektros instaliacijos apžiūrą, atkreipiant dėmesį į elektros laidų būklę ir elektros jungiklių, kištukinių lizdų būklę. Prireikus kviesti elektros specialistą. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Per III ketvirtį | Patikrintų prokuratūros pastatų (patalpų) dalis (proc.) | 100 proc. |
| 3.3.3. Patikrinti prokuratūras, kuriose atliekami pastatų remonto (išskyrus einamąjį), renovacijos ar kiti statybos ir techniniai darbai, siekiant nustatyti, ar tai daroma saugiai (jei yra laikinasis apšvietimas – ar jis įrengtas laikantis elektros įrenginių įrengimo taisyklių, ar prie pastato nelaikomas didelis kiekis degių medžiagų ir pan.). Nustačius pažeidimus, informuoti apie tai darbų vykdytoją ir įpareigoti jį darbus atlikti saugiai. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Pagal poreikį | Patikrintų prokuratūros pastatų (patalpų) dalis (proc.) | 100 proc. |
| 3.3.4. Organizuoti prokuratūros pastatuose įrengtų automatinio gaisro gesinimo dujomis sistemų priežiūros ir remonto paslaugas. | TVS | Pagal poreikį | Prokuratūros sudarytų galiojančių automatinio gaisro gesinimo dujomis sistemų priežiūros ir remonto paslaugas sutarčių dalis (proc.) | 100 proc. |
| 3.3.5. Organizuoti savalaikę gesintuvų ir kitos priešgaisrinės įrangos priežiūrą. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Pagal poreikį | Registruotų neatitikčių, susijusių su priešgaisrine įranga, skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 3.4. Informacinių ir ryšių technologijų veikimo sutrikimas ir (ar) gedimai vidinio prokuratūros tinklo, interneto, fiksuotojo telefono ryšio, mobiliojo telefono ryšio tinkluose (daugiau kaip 25 proc. prokuratūros vartotojų veikla sutrikdoma ilgiau kaip 4 val.) | | | | |
| 3.4.1. Spręsti ITPS užregistruotus sutrikimus. | ITS | Pagal poreikį | Išspręstų ITPS užregistruotų | 100 proc. |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|--|-----------|
| | | | sutrikimų dalis (proc.) | |
| 3.4.2. Rūpintis prokuratūroje esamų kompiuterių veikimo, prie jų prijungtos periferinės įrangos ar kitos IT techninės įrangos būklės priežiūra. | ITS | Pagal poreikį | Išspręstų ITPS registruotų kompiuterio veikimo, prie jo prijungtos periferinės įrangos ar kitos IT techninės įrangos veikimo sutrikimų dalis (proc.) | 100 proc. |
| 3.4.3. Užtikrinti tinkamą intraneto, internetinio ryšio, elektroninio pašto ir fiksuotojo telefono ryšio veikimą. | ITS | Pagal poreikį | Išspręstų ITPS registruotų elektroninio pašto, interneto, intraneto ar fiksuotojo telefono ryšio sutrikimų dalis (proc.) | 100 proc. |
| 3.4.4. Informuoti paslaugų tiekėjus apie sutrikusį arba nutrūkusį ryšių paslaugų tiekimą. | ITS, TVS | Pagal poreikį | Registruotų neatitikčių, susijusių su sutrikusiu arba nutrūkusiu ryšių paslaugų tiekimu skaičius (vnt.) | 93 vnt. |
| 3.5. Elektros ar šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų prevencijai: | | | | |
| 3.5.1. Organizuoti prokuratūros pastatų vidaus elektros tinklų, automatikos ir silpnų srovių priežiūrą ir remontą. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Pagal poreikį | Sudarytų galiojančių elektros tinklų, automatikos ir silpnų srovių sistemų priežiūros ir remonto sutarčių dalis (proc.) | 100 proc. |
| 3.5.2. Organizuoti gamtinių dujų tiekimo, jų perdavimo ir skirstymo paslaugas Alytaus m. esančiam prokuratūros pastatui. | TVS | Pagal poreikį | Sudarytų galiojančių gamtinių dujų, jų perdavimo ir skirstymo paslaugų sutarčių skaičius (vnt.) | 1 vnt. |
| 3.5.3. Organizuoti prokuratūros pastatų šilumos punktų priežiūrą ir remontą. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Pagal poreikį | Sudarytų galiojančių prokuratūros valdomų pastatų šilumos punktų priežiūros ir | 100 proc. |

| | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------|
| | | | remonto sutarčių dalis (proc.) | |
| 3.5.4. Rūpintis naudojamos elektros įrangos (išskyrus kompiuterinę, telekomunikacijų ir organizacinę įrangą) būkle, stebėti elektros apskaitos prietaisų, apskaitos schemų elementus. | TVS, BRS, specialistai (ūkio srities) | Nuolat | Registruotų neatitikčių, susijusių su naudojamos elektros įrangos (išskyrus kompiuterinę, telekomunikacijų ir organizacinę įrangą), elektros apskaitos prietaisų ar apskaitos schemų elementų būkle, skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 3.5.5. Patikrinti prokuratūroje esančių elektros generatorių veikimą. | TVS, Panevėžio apygardos prokuratūros BRS | Iki metų pabaigos | Atliktų patikrinimų skaičius (vnt.) | 13 vnt. |
| 3.5.6. Informuoti tiekėjus apie sutrikusį arba nutrūkusį elektros ir (ar) šilumos energijos tiekimą. | TVS, BRS vedėjai, specialistai (ūkio srities) | Pagal poreikį | Registruotų neatitikčių, susijusių su tiekėjų informavimu apie sutrikusį arba nutrūkusį elektros ir (ar) šilumos energijos tiekimą skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 3.6. Branduolinė ar radiologinė avarija, pavojingas (įtartinas) radinys (siunta), teroro aktas, visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės. | | | | |
| 3.6.1. Gavus informaciją apie planuojamą ar įvykusį teroro aktą, pavojingą (įtartiną) radinį (siuntą), visuomenės neramumus, esant susibūrimams, riaušėms, sukilimams ar maištui, teikti aktualią informaciją ir rekomendacijas prokuratūroje dirbantiems asmenims. | KS, ESVG | Pagal poreikį | Esant poreikiui pateiktos informacijos skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 3.6.2. Išplatinti lankstinuką (atmintinę) su elgesio rekomendacijomis branduolinės ar radiologinės avarijos atveju | ESVG | – | Išplatintų rekomendacijų skaičius (vnt.) | 0 vnt. |
| 3.6.3. Išplatinti informaciją apie kolektyvinės apsaugos statinių išsidėstymą Lietuvos Respublikos teritorijoje. | ESVG | – | Išplatintos informacijos skaičius (vnt.) | 0 vnt. |

| | | | | |
|--|----------|---------------------------|--|--------|
| 3.6.4. Organizuoti Generalinėje prokuratūroje ir apygardų prokuratūrose esančių perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimus. | TVS, BRS | Iki metų pabaigos | Atliktų patikrinimų skaičius (vnt.) | 5 vnt. |
| 4.1. Paskelbti (atnaujinti) prokuratūros interneto svetainėje Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą ir informaciją apie jo įgyvendinimą. | ESVG, KS | Iki II ketvirčio pabaigos | Paskelbtos (atnaujintos) informacijos skaičius per metus, vnt. | 1 vnt. |

*Neatitiktis – veiklos neatitikimas teisės aktams bei vidaus dokumentais nustatytiems reikalavimams. Neatitiktis išraiška yra gautos pagrįstos pastabos, skundai, sistemų sutrikimai, pradėti tarnybiniai patikrinimai, auditų išvadose ir kompetentingų institucijų patikrinimų ataskaitose pateiktos neigiamos išvados ir kt., kurie fiksuojami Lietuvos Respublikos prokuratūros 2021–2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo neatitiktį registracijos žurnale (priedas).

Naudojami sutrumpinimai:

BRS – Bendrųjų reikalų skyrius.

ESVG – Lietuvos Respublikos prokuratūros ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė.

KS – Komunikacijos skyrius.

MS – Mokymų skyrius.

PTS – Personalo ir teisės skyrius.

TVS – Turto valdymo skyrius.

ITS – Informacinių technologijų skyrius.

ITPS – Informacinių technologijų pagalbos sistema.